

Documentation utilisateur



MOTELIO

Novembre 2015

1 - SOMMAIRE

1 - Sommaire	2
2 - Guide de démarrage rapide	3
2.1 Activation de l'interface avec renaultP@rts	3
2.2 Pré-requis des éléments essentiels	4
2.3 Accès au panier multi-véhicules ou au devis	6
2.4 Pré-requis d'une donnée locale	7
2.5 Etablir un devis de réparation pour un véhicule	8
2.6 Transférer votre devis dans le portail RENAULTPARTS	12
3 - Formulaire de contact	12
4 - Accès aux derniers devis réalisés depuis la page d'accueil	13
5 - Le Plan d'entretien	14
5.1 Sélection des critères du plan d'entretien	14
5.2 Sélection des échéances du plan d'entretien	15
5.3 Détails du plan d'entretien	16
5.4 Choisir les pièces nécessaires à l'entretien	18
6 - Le module pneumatique	19
6.1 Accès au module « pneumatiques » depuis la page d'accueil	19
6.2 Accès au module « pneumatiques » depuis un devis en cours	19
6.3 Sélection des pneumatiques	20
6.4 Étiquetage des pneumatiques	21
7 - Les méthodes et données	22
8 - Le mode panier multi-véhicule	24
8.1 Passage du mode Devis au mode Panier multi-véhicule	24
8.2 La page d'accueil	25
8.3 Le menu « Configuration »	25
8.4 Les bases locales	26
8.5 Gestion du panier	26
9 - Trouver une équivalence de référence	28
10 - Connaître les affectations d'une référence	29
11 - Retour à la page « DEVIS DE REPARATION » depuis le devis	30
12 - - Ajout, modification et suppression des données du devis	31
13 - Étude des différents types d'éditions	32
14 - Le paramétrage de l'application	33
14.1 Informations garage	33
14.2 Configuration impressions	34
14.3 Configuration paramétrage	35
14.4 Configuration application	36
14.5 Configuration de l'affichage des utilisateurs du garage	36
15 - - Création des données locales	37

2 - GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

2.1 ACTIVATION DE L'INTERFACE AVEC RENAULTP@RTS

Pour paramétrer l'interface avec renaultp@rts, connectez-vous à l'adresse : www.motelio.com/Administration


Saisissez votre login/mot de passe habituel puis cliquez sur le bouton « **ACCEDER** » comme ci-dessous :



Connexion à l'application

Dans la partie « **sélection de l'URL d'accès à Renault P@rts** » choisissez, si vous êtes :

- **Un client Renault P@rts se connectant par Internet :**
Sélectionner : « un utilisateur internet en opérationnel »
- **Un agent :**
 - * **ayant migré en Renault Net Full Internet (connexion avec une clé USB)**
Sélectionner : « un utilisateur Renault Net en Full Internet »
 - * **se connectant à Renault.net en extranet (non full internet)**
Sélectionner : « un utilisateur à partir de Renault Net extranet »



Sélection de l'accès à RenaultParts

Cliquez sur le bouton « **ENREGISTRER** » pour valider votre paramétrage.

Vous pouvez ensuite accéder directement à la page d'accueil en cliquant sur le logo « **Motelio** » en haut à gauche.

2.2 PRÉ-REQUIS DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS

Sur la page d'accueil du logiciel, cliquez sur le lien « **configuration** » comme ci-dessous :

Page d'accueil

Sur la page « **INFORMATIONS GARAGE** » saisissez les coordonnées de votre société.

Renseignement des coordonnées de l'établissement

Saisissez les taux de main d'œuvre à appliquer à vos devis en hors taxes et cliquez sur le bouton « **ENREGISTRER** » pour sauvegarder les données saisies.

Taux de main-d'oeuvre hors taxes

Pour les devis

Mécanique

T1 : 40.0 €/h T2 : 50.0 €/h T3 : 60.0 €/h

Pour les forfaits

Zone A Pdf Forfaits zone A

Zone B Pdf Forfaits zone B

Zone C Pdf Forfaits zone C

Taux de TVA

TVA : 20.0

LES MENTIONS LEGALES

Toutes les pièces sont d'origine constructeur. Dans le cas contraire l'origine est spécifiée

OBSERVATIONS

ENREGISTRER

Configuration des taux de main-d'œuvre et de la TVA encours

Après avoir enregistré, cliquez sur l'onglet « PARAMETRAGE ».

ACCUEIL > GARAGE > CONFIGURATION

Informations Garage Impressions Paramétrage Application

ENREGISTRER

Onglet Paramétrage

Activez la présélection automatique des pièces et des temps en décochant les deux cases comme ci-dessous et cliquez sur le bouton « **ENREGISTRER** ».

Informations Garage | Impressions | Paramétrage | Application

ENREGISTRER

Les paramètres ont bien été enregistrés.

La description de l'entretien

Les opérations d'entretien comprennent le contrôle visuel des éléments de sécurité (freinage, direction) et des niveaux divers.

Suppression automatique des chiffrages

Purger les devis non facturés et vides (sans pièces, temps,...), tous les 2 mois
Cliquez ici pour supprimer les devis non facturés et vides (sans pièces, temps,...)

Purger les chiffrages non facturés et non vides, datant de plus 2 mois
Cliquez ici pour supprimer les chiffrages non facturés et non vides (avec pièces ou temps...)

Présélection automatique

Ne pas présélectionner les pièces
 Ne pas présélectionner les temps

Menu Configuration/Paramétrage

2.3 ACCÈS AU PANIER MULTI-VÉHICULES OU AU DEVIS

Selon votre utilisation, il est possible de configurer l'application afin de l'utiliser en mode Panier. Pour cela, à partir sur la page d'accueil du logiciel, cliquez sur le lien « **configuration** » et ensuite sur la page « **Application** ».

Au niveau de la rubrique « **Accès au panier multi-véhicules ou au devis** », vous pouvez choisir le mode d'affichage pour chaque utilisateur, en exemple, l'utilisateur « **ETAI/MR GUELLOUZ RAMZI** » est en mode Panier multi-véhicules.


Nom	Panier multi-véhicules	Devis
ETAI/MR GUELLOUZ RAMZI - FR09473151E	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Extrait de la configuration de l'affichage de chaque utilisateur

Cliquez sur le bouton « **ENREGISTRER** » pour valider votre paramétrage. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au [chapitre 8 Le mode panier multi-véhicule](#).

2.4 PRÉ-REQUIS D'UNE DONNÉE LOCALE

Créez ensuite les principaux articles locaux dont vous avez besoin pour établir vos devis (huiles moteur, liquide de refroidissement, plaque d'immatriculation...). Sur la page d'accueil, cliquez sur le lien « **GARAGE** » comme ci-dessous :



Accès au module GARAGE depuis la page d'accueil

Pour créer votre huile moteur dans la base de donnée locale, cliquez sur l'onglet « **INGREDIENTS** » et sélectionnez le bouton « **AJOUTER INGREDIENTS** » comme ci-dessous :



Accès à la base locale d'ingrédients

Cliquez sur « **ENREGISTRER** » pour sauvegarder les données saisies.

Donnée locale renseignée

Pour quitter le module GARAGE et revenir en page d'accueil, cliquez sur le logo « **MOTELIO** ».

2.5 ETABLIR UN DEVIS DE RÉPARATION POUR UN VÉHICULE

Pour identifier le véhicule, saisissez son numéro de plaque d'immatriculation. L'application vous permet également d'identifier un véhicule selon d'autres éléments tel que le type mines (CNIT) et la recherche par marque / modèle

Recherche par immatriculation sur la page d'accueil

Après la validation de l'immatriculation, vous accédez à la page d'identification du véhicule.

RECHERCHE PAR IDENTIFIANT

Immatriculation
CA177KL

RECHERCHE PAR CRITÈRES

Marque
RENAULT

Modèle
CLIO II (98>06)

Cylindrée et carburant
1.4 ESSENCE

Mise en circulation
2005

Carrosserie
BERLINE 5 PORTES

Type d'empattement
STANDARD

Données SVIN pour le véhicule immatriculé: "CA177KL"

Marque	RENAULT	Type de carrosserie	BERLINE
Modèle	CLIO	Puissance Fiscale	6
Version	PR/DYNA	Puissance Ch.	98
Couleur	GRIS	Numéro de série	32346247
CNIT	MRE1312EB460	Carbur.	ESSENCE
Types mines	BB0PEG	Cylindrée	1390
VIN	VF1BB0PEG32346247	Boîte de vitesses	M 5
1ère Mise en circulation	30/06/2005	Poids à vide	1000
Code moteur		Masse en service	1535
Nombre Portes	5	Empattement	247
Places Assises	5	Emission de CO ²	160

"CA177KL" : Il y a 1 résultat(s) à votre recherche

RENAULT CLIO II 5P 06-2001->07-2006

Désignation	Date de com.	Carburant	Boîte de vitesse	Type moteur	Puissance	Accès direct aux modules
1.4i [2004>] 100 16V	11/2003 - 07/2005	Essence	M5	K4J_710	72 kW	

Page d'identification du véhicule

Pour établir un devis de réparation sur ce véhicule, cliquez sur le bouton ci-dessus.

Vous accédez donc à la page de sélection des pièces.

Choisissez d'abord la sous famille via l'éclaté ou via la rubrique « **FAMILLES / SOUS FAMILLES** » situé à gauche de votre écran. Par exemple, sélectionnez sur l'éclaté la famille **FILTRATION**.



Page DEVIS DE REPARATION

Sélectionnez ensuite la pièce recherchée, soit sur la planche soit en cliquant sur filtre à huile par exemple.

Vous disposez d'une liste de pièces, de temps et d'ingrédients nécessaires pour effectuer la réparation. Choisissez la ou les pièces souhaitées en cliquant sur le « + » pour y définir la quantité. Vous pouvez également saisir votre quantité sur le champ correspondant.

Filtre à huile		
Libellé / Ref.	Fournisseur	Prix vente
Filtre à huile ⓘ	MOTRIO	9.33 € HT / 11.20 € TTC
86 71 002 274	Description : D1=76 D2=M20x1.5 D3=62 D4=72 H1=59	
	Véhicules affectés	<input type="text" value="1"/> 

Encart PIECES

En dessous de la liste de pièces, vous bénéficiez des temps de main d'œuvre préconisés par le constructeur.

Pour le sélectionner, cochez la case comme ci-dessous :

Temps				
Désignation	Code	Durée	Taux	Prix HT
<input checked="" type="checkbox"/> REMPLACER CARTOUCHE FILTRE HUILE	0068	0.2	T1 40.0	8.0 €
<input type="checkbox"/> REMPLACER CARTOUCHE FILTRE HUILE	E-REN-5-6905-4	0.5	T1 40.0	20.0 €
<input type="checkbox"/> Y COMPRIS > VIDANGER/ REMPLIR HUILE MOTEUR				

Encart TEMPS

Si vous souhaitez ajouter un ingrédient local, cliquez sur le « + ». La quantité d'huile est renseignée automatiquement.

Ingrédients Locaux				
HUILE MOTEUR (i)	Fournisseurs	Viscosités	Conditionnement	Type
	TOUS	TOUTES	TOUS	Vrac
Libellé / Ref.	Fournisseur		Prix vente	
H26589			11.50 € HT / 13.80 € TTC	
Conditionnement par 1.0 L (Vrac)				
				4.8 + -

Encart INGREDIENTS LOCAUX

Dans cet exemple, vous disposez de la capacité exacte d'huile à mettre dans le moteur et la viscosité préconisée.

Dans cet exemple, vous disposez de la capacité exacte d'huile à mettre dans le moteur et la viscosité préconisée.

PRECONISATIONS

Valeurs

Lubrification : Capacité
 4.8 litres avec filtre
 4.7 litres sans filtre

Méthodes

Lubrification : Préconisation
 Viscosités pour climat tempéré. Autres climats, se reporter à l'illustration

SAE 10W40
 SAE 10W50

ACEA A3
 ACEA A5

Préconisation

Le diagramme illustre les préconisations de viscosité en fonction de la température ambiante (°C) :

- Entre -30°C et -25°C : 10W30 - 10W40 - 10W50
- Entre -25°C et -15°C : 10W30 - 10W40 - 10W50
- Entre -15°C et -10°C : 10W30 - 10W40 - 10W50
- Entre -10°C et -5°C : 10W30 - 10W40 - 10W50
- Entre -5°C et 0°C : 10W30 - 10W40 - 10W50

Informations techniques pour l'huile moteur

MOTELIO : Documentation utilisateur

Pour ajouter les pièces, les temps de main d'œuvre et les ingrédients locaux au devis, cliquez sur le bouton « AJOUTER AU DEVIS ». Si vous avez terminé votre devis cliquez sur le bouton « ACCEDER AU DEVIS ».

The screenshot shows the MOTELIO software interface. At the top, there are navigation tabs: VEHICULES, ATELIER (selected), CLIENTS, and GARAGE. Below the tabs, the breadcrumb path is ACCUEIL > DEVIS DE RÉPARATION > FILTRATION > FILTRE À HUILE. A search bar shows the vehicle details: RENAULT CLIO II 5P 06-2001->07-2006 1.4i [2004>] 100 16V (72kW) -K4J_710- M5 à partir de 2003-11 jusqu'à 2005-07. Below this, there are buttons for 'Devis De Réparation', 'Plan D'Entretien', 'Forfaits Nationaux', 'Module Pneus', and 'Méthodes Et Données'. The main area is titled '1ÈRE MISE EN CIRCULATION' and contains a 'Pièces' table. The table has columns for 'Libellé / Ref.', 'Fournisseur', and 'Prix vente'. The first row is 'Filtre à huile' with supplier 'MOTRIO' and price '9.33 € HT / 11.20 € TTC'. The second row is 'CARTOUCHE FILTRE HUILE' with supplier 'RENAULT' and price '13.26 € HT / 15.91 € TTC'. A red box highlights the 'AJOUTER AU DEVIS' button. On the right side, there is a 'MON DEVIS' summary showing a total of 101.44€ and buttons for 'Nouveau devis' and 'Accéder au devis'. An 'INFORMATIONS' box at the bottom right contains news about a new interface and brake extension.

Accès au devis depuis la page ATELIER

Pour associer le devis à un client, renseignez les informations de votre nouveau client et cliquez sur le bouton « SAUVEGARDER LE CLIENT ».

The screenshot shows the 'CLIENT' details form in the MOTELIO software. At the top, there are buttons for 'Retour à la sélection des pièces', 'IMPRIMER', 'Devis par Email', 'RENAULTPARTS', and 'REMISE'. The form is titled 'EN TETE DETAILS CLIENT' and shows the 'N° de Devis : 24', 'Date de l'offre : 13/11/2015', and 'Validité de l'offre : 30 jours'. The form is divided into 'Garage' and 'Client' sections. The 'Client' section has fields for 'Civilité', 'Nom', 'Prénom', 'Société', 'Téléphone', 'Fax', 'Portable', 'Email', 'Adresse', 'Boîte Postale', 'Code Postal', 'Ville', 'Pays', and 'TVA intra.'. The 'SAUVEGARDER LE CLIENT' button is highlighted with a red box. Below the form, there is a search bar for 'Recherche par immatriculation' and buttons for 'CHERCHER UN CLIENT' and 'SAUVEGARDER LE CLIENT'.

Ajout d'un client / Edition de l'estimation depuis le devis

Pour remettre le devis à votre client, vous pouvez l'éditer en cliquant sur le bouton « IMPRIMER » ou le transmettre par email en cliquant sur le lien « DEVIS PAR EMAIL ».

2.6 TRANSFÉRER VOTRE DEVIS DANS LE PORTAIL RENAULTPARTS

MOTELIO est intégré dans le portail RENAULTPARTS ! Vous pouvez transférer votre devis dans RENAULTPARTS en cliquant sur le bouton « RENAULTPARTS ».

Transférer le panier de pièces réalisé dans Motelio vers Renault Parts

3 - FORMULAIRE DE CONTACT

Pour toute « remarque / suggestion » ou demande, vous devez remplir le formulaire ci-dessus en cliquant sur le lien « NOUS CONTACTER ». Le formulaire de contact concerne autant les suggestions sur l'amélioration de l'application (ergonomie, contenu, etc..) que des lacunes ou erreurs éventuelles dans le contenu ou encore des informations que vous ne trouvez pas.

Formulaire NOUS CONTACTER

MOTELIO : Documentation utilisateur

- Si vous utilisez le formulaire depuis la page d'accueil, vous devez remplir la rubrique « **Véhicule concerné** ».
- Si vous utilisez le formulaire depuis la page atelier, les informations du véhicule seront automatiquement pré-remplies.
- Si vous hésitez entre 2 références de la gamme **MOTRIO**, cochez la case « **Demande d'aide à la sélection de pièces** ». Une réponse vous sera envoyée sous 2h.

i En fonction du type de remontées, un certain nombre de champs peuvent être à renseigner obligatoirement.

Puis cliquez sur le bouton « **ENVOYER** » pour transmettre votre demande.

4 - ACCÈS AUX DERNIERS DEVIS RÉALISÉS DEPUIS LA PAGE D'ACCUEIL

Cliquez sur le lien « **Voir les derniers devis** » pour visualiser les derniers devis effectués.

The screenshot shows a navigation bar with two tabs: 'DERNIERS DEVIS' (active) and 'DERNIERES FACTURES'. To the right is a link 'Voir les derniers devis'. Below the tabs is a search bar with the following fields: 'Accès rapide', 'Numéro...', 'Date...', a calendar icon, 'Client...', 'N° Parc/Flotte', 'Immatriculatio...', and an 'OK' button. A dropdown arrow is on the right side of the search bar.

Liste des derniers devis

Le plus efficace est de saisir le numéro de plaque d'immatriculation d'un client pour consulter l'historique des devis. Vous pouvez également rechercher précisément un devis en saisissant son numéro et lancer la recherche en cliquant sur le bouton « **OK** ». Sinon vous pouvez combiner deux critères de recherche en sélectionnant par exemple une date et un nom de client.

The screenshot shows the same search bar as above, but with a table of results below it. The table has columns: 'NUMERO', 'CLIENT', 'VEHICULE', 'IMMAT.', and 'ENVOI DEVIS'. There are two rows of data.

NUMERO	CLIENT	VEHICULE	IMMAT.	ENVOI DEVIS
N° 8 du 17/07/2014	M. DUPONT MARC	RENAULT CLIO II 5P 06-2001->07-2006 1.4i [2004>] 100 16V	CA177KL	
N° 7 du 17/05/2014		FORD (EUROPE) FIESTA V 5P 05-2002->10-2005 1.4TDCI 70 8V Turbo	CC942VY	

Visualisation de tous les devis

Le nombre maximum d'éléments pouvant être visualisés à la page d'accueil est de 40.

5 - LE PLAN D'ENTRETIEN

Les révisions recensent le plus grand nombre d'entrée à l'atelier. Pour répondre confortablement à cette demande, vous bénéficiez sur le logiciel du module « plan d'entretien ».

5.1 SÉLECTION DES CRITÈRES DU PLAN D'ENTRETIEN

Après avoir sélectionné votre véhicule depuis la page d'accueil, cliquez sur l'onglet « PLAN D'ENTRETIEN » :

Sélection des critères de l'entretien

1	2	3	4	5
Numéro de l'étape	Informations véhicule obligatoires : <ul style="list-style-type: none"> • La date de mise en circulation • Le kilométrage réel 	Aide à la sélection des critères du plan d'entretien	Carnet d'entretien : Permet de visualiser les opérations préconisées	Bouton étape suivante

5.2 SÉLECTION DES ÉCHÉANCES DU PLAN D'ENTRETIEN

Vous pouvez sélectionner votre entretien en fonction des différentes échéances, c'est-à-dire soit sélectionner uniquement l'entretien par rapport au kilométrage, soit uniquement par rapport à l'âge du véhicule ou en cumulant les deux échéances.

Sélection des échéances du plan d'entretien

1	2	3	4	5
Présentation des échéances par type : •Kilométrage •Temps •Maintenance	Présélection des échéances les plus pertinentes en fonction de l'âge et du kilométrage	Ajustement des échéances possibles	Retour possible à l'étape 1	Bouton étape suivante

5.3 DÉTAILS DU PLAN D'ENTRETIEN

Sur cet écran, vous disposez de toutes les informations nécessaires pour effectuer l'entretien.

The screenshot displays the MOTELIO software interface for the maintenance plan. At the top, there are navigation tabs: 'Devis De Réparation', 'Plan D'Entretien', 'Forfaits Nationaux', 'Module Pneus', 'Méthodes Et Données', and 'ATELIODOC'. Below these are buttons for 'Carnet Entretien', 'Checklist du Plan', and 'Etape suivante >>'. The main content area is titled 'Étape n°3 : Détail du Plan d'Entretien' and is divided into several sections:

- CRITÈRES DU PLAN:** A sidebar on the left lists criteria such as '1ère mise en circulation', 'MARS 2010', 'Kilométrage réel' (123 000 KM), 'Options' (OPR 11011>11161), 'Date d'application du plan' (01/08/1979), 'Usage' (NORMAL), and 'Echéance(s)' (120 000 KM, 6 ANS).
- Table of Operations:** A table showing the duration and frequency of various tasks:

Temps de base	1.4 h
Remplacement filtre d'habitacle	0.1 h 6 ans
Remplacement liquide de frein	0.5 h 6 ans
Remplacement filtre à air	0.3 h 120 000 km
Remplacement filtre à carburant	0.4 h 120 000 km
TOTAL	2.7 h
- Les opérations de contrôle s'appliquent en fonction de l'équipement du véhicule.** This section lists various checks and replacements categorized into 'REPLACEMENTS', 'NIVEAUX', 'CONTRÔLES', 'TESTS MÉMOIRE CALCULATEUR', and 'VIDANGE'.
- Navigation:** At the bottom, there are buttons for 'Carnet Entretien', 'Checklist du Plan', and 'Etape suivante >>', along with numbered callouts (1-6) pointing to specific features.

1	Rappel des échéances sélectionnées	2	Présentation des temps combinés : •Détail des temps de main d'œuvre •Rappel des échéances concernées	3	Liste des opérations	4	Impression possible de la checklist du plan	5	Bouton étape suivante	6	Carnet d'entretien
----------	------------------------------------	----------	--	----------	----------------------	----------	---	----------	-----------------------	----------	--------------------

Cliquez sur le bouton «**Checklist du plan** » pour obtenir la liste des interventions à effectuer.

Pour fermer cette fenêtre, cliquer sur le pictogramme « **croix** ». Vous revenez ainsi sur le plan d'entretien.

	PLAN DE REVISION																																		
	Nom du garage ETAI/ MR GUELLOUZ RAMZI ANTONY PARC II10, Place du Général de Gaule 92160 ANTONY Tél : 01 46 99 24 28 Fax : 01 46 99 24 72	Client/Observations																																	
Véhicule : PEUGEOT 207 3P 04-2006->06-2013 1.6HDI 90 16V Turbo (66kW) -9HX/9H02 / DV6AUTED4- M5 à partir de 2006-04 jusqu'à 2013-06 Immatriculation : Usage Normal - A partir du 01/08/1979 Plan : 120 000 km & 6 ans																																			
Kilométrage : 123 000 KM																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Temps de base</td> <td style="text-align: right;">1.4 h</td> </tr> <tr> <td>Remplacement filtre d'habitacle</td> <td style="text-align: right;">0.1 h</td> </tr> <tr> <td>Remplacement liquide de frein</td> <td style="text-align: right;">0.5 h</td> </tr> <tr> <td>Remplacement filtre à air</td> <td style="text-align: right;">0.3 h</td> </tr> <tr> <td>Remplacement filtre à carburant</td> <td style="text-align: right;">0.4 h</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">2.7 h</td> </tr> </table>			Temps de base	1.4 h	Remplacement filtre d'habitacle	0.1 h	Remplacement liquide de frein	0.5 h	Remplacement filtre à air	0.3 h	Remplacement filtre à carburant	0.4 h	TOTAL	2.7 h																					
Temps de base	1.4 h																																		
Remplacement filtre d'habitacle	0.1 h																																		
Remplacement liquide de frein	0.5 h																																		
Remplacement filtre à air	0.3 h																																		
Remplacement filtre à carburant	0.4 h																																		
TOTAL	2.7 h																																		
<p>Les opérations de contrôle s'appliquent en fonction de l'équipement du véhicule.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">REPLACEMENTS</th> <th style="width: 30%;">Observations</th> <th style="width: 20%;">Statut</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Filtre habitacle</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Filtre à air</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Filtre à carburant</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Filtre à huile</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Liquide de frein</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">NIVEAUX</th> <th style="width: 30%;">Observations</th> <th style="width: 20%;">Statut</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Circuit de refroidissement (mesure antigel)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Liquide de frein</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Liquide embrayage</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Liquide lave-glace / lave-phares</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			REPLACEMENTS	Observations	Statut	Filtre habitacle			Filtre à air			Filtre à carburant			Filtre à huile			Liquide de frein			NIVEAUX	Observations	Statut	Circuit de refroidissement (mesure antigel)			Liquide de frein			Liquide embrayage			Liquide lave-glace / lave-phares		
REPLACEMENTS	Observations	Statut																																	
Filtre habitacle																																			
Filtre à air																																			
Filtre à carburant																																			
Filtre à huile																																			
Liquide de frein																																			
NIVEAUX	Observations	Statut																																	
Circuit de refroidissement (mesure antigel)																																			
Liquide de frein																																			
Liquide embrayage																																			
Liquide lave-glace / lave-phares																																			

Checklist du plan d'entretien

5.4 CHOISIR LES PIÈCES NÉCESSAIRES À L'ENTRETIEN

En cliquant sur l'icône « **Etape suivante** » vous pouvez sélectionner les pièces et les temps pour chiffrer votre révision.

Devis De Réparation | Plan D'Entretien | Forfaits Nationaux | Module Pneus | Méthodes Et Données | ATELIODOC

CRITÈRES DU PLAN | Carnet Entretien | Checklist du Plan | **Etape suivante >>**

1ère mise en circulation | **Étape n°3 : Détail du Plan d'Entretien**

Accès à la liste des pièces liées au plan d'entretien sélectionné

Sur cet écran, vous obtenez la liste des **pièces MOTRIO** ou **constructeurs**, avec leur **référence**, leur **prix HT** et **TTC**.

Filtre habitacle anti-pollen	MOTRIO	19.69 € HT / 23.63 € TTC
86 71 018 406	Tarif au 03/06/2015 Validité : 03/2006 -> Description : Larg.156mm.; H.31mm.; L.150/200mm.	
	Véhicules affectés	


Exemple de pièce proposée

Vous visualisez des pièces présélectionnées par le logiciel ou sélectionnées manuellement par vos soins mais aussi des pièces non sélectionnées. Le **temps** d'intervention et les temps spécifiques à des équipements du véhicule se trouvent en dessous de la liste des pièces.

<input checked="" type="checkbox"/>	Temps de base	95R01A	1.4	T1 70.0	98.0 €
<input checked="" type="checkbox"/>	Remplacement filtre d'habitacle	95R17A	0.1	T1 70.0	7.0 €
<input checked="" type="checkbox"/>	Remplacement liquide de frein	95R02A	0.5	T1 70.0	35.0 €
<input checked="" type="checkbox"/>	Remplacement filtre à air	95R04A	0.3	T1 70.0	21.0 €
<input checked="" type="checkbox"/>	Remplacement filtre à carburant	95R03A	0.4	T1 70.0	28.0 €

Temps spécifique au remplacement du filtre à huile et à la vidange

Les ingrédients : quand votre base de données locale contient des éléments, les ingrédients liés à une réparation s'ajoutent automatiquement à la liste (par ex : huile moteur pour une vidange).

Liquide frein DOT 4 - 0.5L	MOTRIO	6.13 € HT / 7.36 € TTC
86 60 000 841	Description : Remplace 86 71 000 000 Conditionnement par 0.5 L (Bidon)	
		

Ingrédients de la base locale


6 - LE MODULE PNEUMATIQUE

A partir de la page d'accueil, vous pouvez effectuer une recherche de pneumatiques de deux manières :

- Directement depuis la page d'accueil en cliquant sur le bouton « **PNEUMATIQUES** »
- Lorsque vous réalisez un devis

6.1 ACCES AU MODULE « PNEUMATIQUES » DEPUIS LA PAGE D'ACCUEIL


- Depuis la page d'accueil, vous pouvez accéder directement au module de pneumatique en cliquant sur le bouton « **RECHERCHER PAR DIMENSIONS** ».



Recherche de pneus pour un véhicule

6.2 ACCES AU MODULE « PNEUMATIQUES » DEPUIS UN DEVIS EN COURS

La méthode la plus efficace est de sélectionner un véhicule (par son immatriculation par exemple) et d'accéder ensuite aux montes de pneumatiques possibles pour ce véhicule en cliquant sur l'onglet « **MODULE PNEUS** ».



Accès au module pneus

6.3 SÉLECTION DES PNEUMATIQUES

Vous accédez à l'ensemble des pneus affectés à ce véhicule ainsi que les informations disponibles : référence, désignation et tarif.

RECHERCHE PAR RÉFÉRENCE GLOSSAIRE **AJOUTER AU DEVIS**

PNEU ETE : 4 résultat(s)

[Cliquez ici pour afficher les pneus d'hiver dégradés correspondants](#)

Désignation	Manufacturier	Barème	Remise	Prix vente
185/65R15 0/88H ENERGY E3A	MICHELIN	108.55 € HT	0.0%	108.55 € HT / 130.26 € TTC
7711223221	Référence commerciale : 7711223221 Ean/Gencod : 3528706883972 Gamme - saison : TOURISME- ETE Indice de charge - vitesse : 88 - H			N/A N/A - dB
185/65R15 0/88H ENERGY SAVER (M0MICHELIN XL)	MICHELIN	119.75 € HT	0.0%	119.75 € HT / 143.70 € TTC
7711432994	Référence commerciale : 7711432994 Ean/Gencod : 3528700552324 Gamme - saison : TOURISME- ETE Indice de charge - vitesse : 88 - H			C B 68 dB
185/65R15 0/88H ENERGY SAVER +	MICHELIN	119.75 € HT	0.0%	119.75 € HT / 143.70 € TTC
7711544381	Référence commerciale : 7711544381 Ean/Gencod : 3528704558766 Gamme - saison : TOURISME- ETE Indice de charge - vitesse : 88 - H			C A 68 dB

CRITÈRES

- Saison *
 - ETE
- Largeur *
 - 185
- Série *
 - 65
- Diamètre *
 - 15.0
- Indice de charge
 - 88
- Indice de vitesse
 - H
- Type
 - TOURISME

FOURNISSEURS

Sélectionner : Tous / Aucun

- MOTRIO
- MICHELIN

Écran de recherche de pneus pré-remplis

Vous pouvez affiner votre sélection en utilisant les critères de recherche sur la gauche de l'écran. Indiquez la quantité souhaitée puis ajoutez votre sélection au devis en cliquant sur « **AJOUTER AU DEVIS** ».

L'accès au devis est accessible via le bouton « **ACCEDER AU DEVIS** » en haut et en bas à droite de votre écran.

Les pneumatiques apparaissent dans une rubrique spécifique du devis comme le montre l'écran suivant.

PNEUMATIQUES								+ PNEU
Désignation	Fournisseur	Référence	Qté.	Prix U.	Remise	TVA	Prix HT	
185/65R15 0/88H ENERGY SAVER	MICHELIN	7711432994	2.0	119.75	%	20.0	239.50	

Extrait de la visualisation des pneus dans le devis

6.4 ÉTIQUETAGE DES PNEUMATIQUES

Depuis le 1er Novembre 2012, tous les pneus doivent être munis d'un nouvel étiquetage manufacturier qui norme les pneumatiques selon trois critères :

-  L'efficacité énergétique
-  L'adhérence sur sol mouillé
-  Le bruit de roulement externe, avec l'émission sonore du pneumatique exprimé en dB et 3 niveaux de classification d'ondes.

Le pictogramme ci-dessous, accessible depuis la page devis, permet de visualiser ces données en le survolant.

PNEUMATIQUES								+ PNEU
Désignation	Fournisseur	Référence	Qté.	Prix U.	Remise	TVA	Prix HT	
185/65R15 0/88H ENERGY SAVER	MICHELIN	7711432994	2.0	119.75	%	20.0	239.50	
CONSIGNE / DECONSIGNE								+ LIGNE
RETRAITEMENT DES DECHETS								+ LIGNE

Visualisation du devis

Les informations seront rappelées sur les différents documents imprimés (estimatif/devis/facture) à la suite de chaque pneu et un encart est ajouté pour donner la légende des pictogrammes utilisés pour noter les pneus.

7 - LES MÉTHODES ET DONNÉES

A partir de la page « Atelier », cliquez sur le bouton « **METHODES ET DONNEES** » pour accéder à toutes les informations du véhicule que vous avez sélectionné.

Sur l'écran ci-dessous, les informations techniques sont classées sous forme de pictogrammes en haut et en bas. Les icônes « i » vues précédemment sur les plans d'entretien sont centralisées au niveau de cette bibliothèque.

ACCUEIL > METHODES & DONNEES TECHNIQUES

PEUGEOT 207 3P 04-2006->06-2013 1.6HDI 90 16V Turbo (86kW) -9HX/9H02 / DV8AUTED4- M5 à partir de 2006-04 jusqu'à 2013-06

Devis De Réparation | Plan D'Entretien | Forfaits Nationaux | Module Pneus | **Méthodes Et Données** | ATELIDOC

FAMILLES / SOUS FAMILLES

Famille(s)

- AIRBAG
- ALIMENTATION
- CARROSSERIE
- CLIMATISATION
- COUPLES DE SERRAGE
- CULASSE
- DIRECTION
- DISTRIBUTION
- ELECTRICITÉ / ELECTRONIQUE
- EMBRAYAGE
- FREINS
- GEOMETRIE DES TRAINS
- LUBRIFIANTS / INGRÉDIENTS
- LUBRIFICATION
- PRÉCHAUFFAGE
- REFROIDISSEMENT
- ROUES

Page Méthodes et données

Pour exemple, choisissez la rubrique « **Électricité /Électronique** » et ensuite la sous rubrique « **Indicateur de maintenance** ».

ALIMENTATION

- CARROSSERIE
- CLIMATISATION
- COUPLES DE SERRAGE
- CULASSE
- DIRECTION
- DISTRIBUTION
- ELECTRICITÉ / ELECTRONIQUE**
- EMBRAYAGE
- FREINS
- GEOMETRIE DES TRAINS

Electricité/Électronique

Accès à la famille Électricité/Électronique

Vous pouvez éditer les illustrations riches en images en cliquant sur « **IMPRIMER** ».

FAMILLES / SOUS FAMILLES

Famille(s)
ELECTRICITÉ / ELECTRONIQUE

Sous Famille(s)

- TOUS
- ANTIDÉMARRAGE
- BATTERIE
- COURROIE D'ALTERNATEUR
- ECLAIRAGE
- GÉNÉRALITÉS
- INDICATEUR DE MAINTENANCE**
- PRISE DIAGNOSTIC
- VÉRROUILLAGE CENTRALISÉ

Méthodes

Indicateur de maintenance : Fonctionnement de l'indicateur de maintenance
Consultation du message d'entretien

Affichage automatique

- Le premier message d'échéance s'affiche automatiquement à la mise du contact, si les kilomètres qui restent avant l'entretien programmé sont égaux ou inférieurs à 2000 km.
- Lorsque les seuils suivants : 1800, 1600, 1400, 1200, 1000, 800, 600, 400, 200, 100 et 50 km sont atteints, le message d'entretien s'affiche une seule fois, puis il ne s'affiche plus pendant la période intermédiaire.
- Une fois la valeur d'échéance limite atteinte, le message correspondant s'affiche chaque fois que l'on met le contact pendant 1000 km, après quoi il disparaît.

Affichage à la demande

- L'échéance peut être affichée sur demande à n'importe quel moment grâce à une rubrique spéciale du menu de configuration. Pour cela, utiliser les commandes suivantes :
- Une courte pression sur le bouton "MODE" (1) permet d'accéder au menu, de passer à l'écran suivant ou de valider la sélection effectuée.
- Une pression prolongée sur le bouton "MODE" (1) permet de retourner à l'écran standard.
- Le bouton (2) sert à défiler l'écran et les rubriques correspondantes vers le haut.
- Le bouton (3) sert à défiler l'écran et les rubriques correspondantes vers le bas.

Indicateur de maintenance : Reinitialisation de l'indicateur de maintenance
Cette opération doit être effectuée après chaque opération d'entretien.

- Couper le contact (1).
- Appuyer sur le bouton de remise à zéro du compteur kilométrique journalier (2) et le maintenir enfoncé.
- Mettre le contact (3).
- Attendre l'affichage de «=0».
- Relâcher le bouton (2), la clé de maintenance disparaît.

Illustrations de Reinitialisation de l'indicateur de maintenance



IMPRIMER

Fiche technique Réinitialisation de l'indicateur de maintenance

8 - LE MODE PANIER MULTI-VÉHICULE

Vous pouvez choisir le mode d'utilisation du logiciel suivant l'utilisateur.

- Le mode DEVIS (pour réaliser des chiffrages aux clients)
- Le mode PANIER (pour commander des pièces)

8.1 PASSAGE DU MODE DEVIS AU MODE PANIER MULTI-VÉHICULE

Depuis la page d'accueil, cliquez sur le lien « CONFIGURATION » :




Accès au lien « Configuration »

Cliquez sur l'onglet « APPLICATION » et ensuite sur le lien « Configurer l'affichage des paniers/devis/factures et du périmètre de pièces de chaque utilisateur. »



Page Configuration>Application

Au niveau de la rubrique « Accès au panier multi-véhicules ou au devis », vous pouvez choisir le mode d'affichage pour chaque utilisateur en cliquant sur le bouton radio approprié. Dans l'exemple ci-dessous, l'utilisateur « ETAI/MR GUELLOUZ RAMZI » est en mode Panier multi-véhicules.



Extrait de la configuration de l'affichage de chaque utilisateur

Cliquez sur le bouton « ENREGISTRER » pour valider votre paramétrage.

8.2 LA PAGE D'ACCUEIL

Suite au paramétrage effectué précédemment, la notion de **Devis** est remplacée par **Panier** sur la page d'accueil.

Page d'accueil en mode panier multi-véhicule

8.3 LE MENU « CONFIGURATION »

Le paramétrage des taux de main d'œuvre et l'onglet « **IMPRESSIONS** » ne sont plus accessibles. Vous ne disposez plus de la fonction DEVIS sur votre logiciel. La modification d'un profil utilisateur n'entraîne pas la perte des données déjà enregistré. Si vous basculez à nouveau l'utilisateur en mode DEVIS, alors il retrouvera l'ensemble des devis qu'il a réalisé, ainsi que la possibilité de modifier le paramétrage du logiciel.

Visualisation de la configuration avec le mode « panier »

8.4 LES BASES LOCALES

Dans le mode panier multi-véhicule, vous disposez uniquement des 2 bases « Pièces – Ingrédients» dans le menu « GARAGE ». Autrement dit, le mode panier multi-véhicule ne propose pas les bases « Temps – Forfaits ».

Les 4 bases «Pièces – Ingrédients - Temps – Forfaits » sont disponibles sur le mode Devis uniquement.

8.5 GESTION DU PANIER

Sur le panier, vous disposez des fonctionnalités suivantes :

- Modifier un libellé, une référence, une quantité, un prix et un taux de TVA d'une pièce
- Accorder une remise
- Ajouter des pièces et ingrédients de la base de données locale
- Ajouter des lignes pour saisir une pièce, un ingrédient manuellement
- Ajouter des pneumatiques

i Toutes les informations dans les champs texte à fond blanc sont modifiables. Pour enregistrer vos modifications de texte ou de valeur, cliquez à l'extérieur du champ que vous venez de modifier : la page se rechargera avec vos valeurs.

Modification dans le panier


	Lance l'impression du panier au format PDF
	Permet de créer un nouveau panier en reprenant le même véhicule ainsi que les pièces sélectionnées.
	Permet la création d'un nouveau panier

	Permet de revenir sur la page devis sélection des pièces
	Permet la suppression de l'ensemble des pièces sélectionnées
	Permet de transférer le panier vers le portail RENAULT PARTS .

Au niveau de chaque pièce sélectionnée sur notre chiffrage, vous pouvez retrouver des pictogrammes d'actions :

	Cette corbeille permet de supprimer l'ensemble des pièces correspondant à un véhicule
	Cette petite corbeille permet de supprimer une seule ligne de pièce

La partie inférieure de l'écran vous permet d'intégrer des données de la base locale, des pneumatiques ou simplement une ligne libre de toute saisie.



Panier N°3 du 06/10/2015

IMPRIMER PANIER DUPLIQUER PANIER NOUVEAU PANIER VIDER PANIER RENAULTPARTS

Retour à la sélection des pièces

PEUGEOT 207 3P 04-2006->06-2013 1.6HDI 90 16V Turbo

Désignation pièce	Fournisseur	Référence	Qté.	Prix U. Achat	Prix U. Vente	Remise	TVA	Prix HT
185/65R15 0/88H ENERGY SAVER	MICHELIN	7711432994	2.0	NC	107.78	%	20.0	215.56

PIECES & INGREDIENTS (+ PIECE + INGREDIENT + LIGNE)

PNEUMATIQUES (+ PNEU)

	Achat	Vente
MONTANT HT	NC	215.56 €
MONTANT TVA	NC	43.11 €
MONTANT TTC	NC	258.67€

Intégration des bases locales à partir du panier

9 - TROUVER UNE ÉQUIVALENCE DE RÉFÉRENCE

Pour trouver les équivalences de références MOTRIO, rechercher simplement une référence, MOTELIO vous proposera automatiquement la référence équivalente (si existante). Fonctionne avec :

- Les références d'origine constructeur
- Les références arrêtées de la gamme MOTRIO
- Les références d'équipementier



Recherche de référence équivalente.

Exemple de recherche :
Pièce d'origine RENAULT « 8200768927 »

Pièces	
Libellé / Ref.	Fournisseur
CARTOUCHE FILTRE HUILE 8200768927	GRUPE RENAULT
Références associées	
Filtre à huile moteur 86 71 017 369	MOTRIO
	Tarif au 03/06/2015 Description :D.Ext.79mm.; D.Ext.Joint 72mm. performance; H.63/65mm.
 Véhicules affectés	

Pièce équipementier PURFLUX « LS923 »

Pièces	
Libellé / Ref.	Fournisseur
Filtre à huiles LS923	PURFLUX
Références associées	
Filtre à huile moteur 86 71 014 015	MOTRIO
	Tarif au 03/06/2015 Description :D.Ext.79mm.; D.Ext.Joint 72mm. performance

10 - CONNAÎTRE LES AFFECTATIONS D'UNE RÉFÉRENCE

Pour connaître l'ensemble des affectations véhicules d'une référence EUROREPAR, recherchez cette référence cliquez simplement sur le lien « Véhicules affectés ».

Filtre à huile moteur **MOTRIO** **10.16 € HT / 12.19 € TTC**

86 71 017 369 Tarif au 03/06/2015

Description : D.Ext.79mm.; D.Ext.Joint 72mm.; D.Int.Joint 62mm.; Filet.M20x150; Haute performance; H.63/65mm.




[Véhicules affectés](#)

0 + / -

Véhicules affectés

Filtre à huile moteur 86 71 017 369 MOTRIO

Marque Modèle

Marque	Modèle	Véhicule
RENAULT	LAGUNA I	5P 01-1994->04-1998 1.9DTI 100 8V Turbo (74kW) -F9Q_710/16- M5
RENAULT	LAGUNA I	5P 04-1998->11-2000 1.9DCI 110 8V Turbo (81kW) -F9Q_718- M5
RENAULT	LAGUNA I	5P 04-1998->11-2000 1.9DTI 100 8V Turbo (74kW) -F9Q_710/16- M5
RENAULT	LAGUNA I	5P 04-1998->11-2000 1.9DTI 100 8V Turbo (74kW) -F9Q_717- A4
RENAULT	LAGUNA I	NEVADA 5P 04-1998->11-2000 1.9DCI 110 8V Turbo (81kW) -F9Q_718- M5
RENAULT	LAGUNA I	NEVADA 5P 04-1998->11-2000 1.9DTI 100 8V Turbo (74kW) -F9Q_710/16- M5


11 - RETOUR À LA PAGE « DEVIS DE REPARATION » DEPUIS LE DEVIS

Le **fil d'Ariane** qui vous permet de revenir sur la page devis de réparation en cliquant sur le lien en question.




Retour à la page DEVIS DE REPARATION via le fil d'Ariane

Depuis le devis, lorsque vous survolez l'onglet Atelier, cliquez sur le véhicule sur lequel vous souhaitez consulter la page **DEVIS DE REPARATION**.




Retour à la page DEVIS DE REPARATION via l'onglet ATELIER

Au niveau du rappel du véhicule, cliquez sur le lien du véhicule pour revenir sur la page DEVIS DE REPARATION.



Retour à la page DEVIS DE REPARATION via l'encart Rappel véhicule

L'icône « **flèche** » vous permet également de revenir sur la page **DEVIS DE REPARATION**.



Retour à la page DEVIS DE REPARATION via la flèche retour

Le bouton « **Retour à la sélection des pièces** », comme ci-dessous pour revenir sur la page **DEVIS DE REPARATION**.



Retour à la page DEVIS DE REPARATION via le bouton Retour à la sélection des pièces

12 - - AJOUT, MODIFICATION ET SUPPRESSION DES DONNÉES DU DEVIS

Sur cet écran vous disposez des éléments sélectionnés du devis, avec en bas les totaux. Vous pouvez également :

- Modifier un libellé, un prix, une quantité, un taux de TVA d'une pièce
- Ajouter des pièces, ingrédients, temps, forfaits de la base de données locale
- Ajouter des lignes pour ajouter une pièce, un ingrédient, un temps ou un forfait
- Ajouter une consigne / déconsigne
- Valoriser le traitement des déchets
- Accorder une remise

Rappel véhicule : RENAULT CLIO II 5P 06-2001->07-2006 1.4i [2004>] 100 16V

Immatriculation Kilométrage : 1ère Mise en circulation Identifiant administratif Vin
 N° Parc/Flotte

OPERATION : Plaquettes de frein AV

Désignation pièce	Fournisseur	Référence	Qté.	Prix U.	Remise %	TVA	Prix HT
<input type="text" value="Jeu plaquettes frein AV"/>	MOTRIO	<input type="text" value="86 71 016 173"/>	<input type="text" value="1.0"/>	<input type="text" value="37.83"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="20.0"/>	<input type="text" value="37.83"/>

Désignation temps	Code	Durée	TAUX	Remise %	TVA	Prix HT
<input type="text" value="DEP-POSER/ REMPLACER"/> <input type="text" value="JEU PLAQUETTES FREIN AV"/>	<input type="text" value="3034"/>	<input type="text" value="0.6"/>	<input type="text" value="T1 40.00"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="20.0"/>	<input type="text" value="24.00"/>

TEMPS DIVERS

FORFAITS

PIECES & INGREDIENTS

PNEUMATIQUES

CONSIGNE / DECONSIGNE

RETRAITEMENT DES DECHETS

	T1	T2	T3	PIECES	FORFAITS
MECANIQUE	0.60 h 24.00 €	0.00 h 0.00 €	0.00 h 0.00 €	37.83 €	
CARROSSERIE	0.00 h 0.00 €	0.00 h 0.00 €	0.00 h 0.00 €	0.00 €	0.00 €
PEINTURE	0.00 h 0.00 €	0.00 h 0.00 €		0.00 €	

Pièces HT	37.83 €
Pièces TTC	45.40 €
MO HT	24.00 €
MO TTC	28.80 €

MONTANT HT	61.83 €
MONTANT TVA	12.37 €
MONTANT TTC	74.20 €

Page devis

i Toutes les informations dans les champs texte à fond blanc sont modifiables. Pour enregistrer vos modifications de texte ou de valeur, cliquez à l'extérieur du champ que vous venez de modifier : la page se rechargera avec vos valeurs.

La partie inférieure de l'écran vous permet d'intégrer des données de la base locale ou simplement une ligne libre de toute saisie. Vous pouvez également avoir la possibilité de gérer la partie consigne / déconsigne et retraitement des déchets.

13 - ÉTUDE DES DIFFÉRENTS TYPES D'ÉDITIONS

Cliquez sur le pictogramme « IMPRIMER » pour afficher les différentes options d'impression :

Option d'impression

Vous pouvez imprimer un estimatif (sous réserve de démontage), un devis (qui implique un engagement plus précis qu'un estimatif) et un ordre de réparation. Vous avez également la possibilité de modifier les informations à imprimer sur le document (références, taux de TVA, remise, détail des opérations, ventilation des taux de main d'œuvre, prix TTC). L'édition affiche systématiquement un aperçu avant impression comme ci-dessous :

ETAI / MR ZOBIRI SOFIANE 30 RUE CURIE 69270 FONTAINES SUR SAONE Tél : 674414210 Fax : 0			M. INFORPRO DIGITAL INFROPRO DigitalANTONY PARC II10 PLACE DU GENERAL DE GAULLEBP 20156 BP 92 186 92 186 ANTONY CEDEX - FRANCE												
Estimatif :	Validité de l'offre :	Date de l'offre :													
24	30 jours	13/11/2015													
Téléphone :	Portable :	Fax :													
0146992428															
VEHICULE															
Marque : RENAULT		Modèle : CLIO II 5P 06-2001->07-2006		Version : 1.4i [2004>] 100 16V (72kW) -K4J_710- M5 à partir de 2003-11 jusqu'à 2005-07											
Kilométrage :		Identifiant administratif : MRE1312EB460 VIN : VF1BB0PEG32346247		Immatriculation : CA177KL											
1ère Mise en circulation : 30/06/2005															
DESIGNATION	REFERENCE	QUANTITE / HEURES	FOURNISSEUR	PRIX U. / TAUX H.	Remise	PRIX HT	PRIX TTC								
OPERATION : Filtre à huile Filtre à huile moteur remplacer cartouche filtre huile	86 71 002 274 0068	1.0 0.2	MOTRIO	10.16 T1 35.0		10.16 7.00	12.19 8.40								
Toutes les pièces sont d'origine constructeur. Dans le cas contraire, l'origine est spécifiée.															
OBSERVATIONS :															
VENTILATION DES TAUX - HEURES/EUROS															
	T1	T2	T3	PIECES	FORFAITS										
MECANIQUE	0.20 h	0.00 h	0.00 h	10.16 €	0.00 €	<table border="1"> <tr> <td>MONTANT</td> <td>EUROS</td> </tr> <tr> <td>HT :</td> <td>17.16</td> </tr> <tr> <td>TVA :</td> <td>3.43</td> </tr> <tr> <td>TTC :</td> <td>20.59</td> </tr> </table>		MONTANT	EUROS	HT :	17.16	TVA :	3.43	TTC :	20.59
	MONTANT	EUROS													
HT :	17.16														
TVA :	3.43														
TTC :	20.59														
	7.00 €	0.00 €	0.00 €												
CARROSSERIE	0.00 h	0.00 h	0.00 h	0.00 €											
	0.00 €	0.00 €	0.00 €												
PEINTURE	0.00 h		0.00 €												
	0.00 €														

Aperçu avant impression du DEVIS DE REPARATION

14 - LE PARAMÉTRAGE DE L'APPLICATION

Depuis la page d'accueil, accédez à la rubrique « CONFIGURATION ».

14.1 INFORMATIONS GARAGE

Sur l'écran ci-dessous, vous allez pouvoir saisir les informations administratives de votre établissement, ainsi que vos taux de main d'œuvre appliqués ainsi que la zone des forfaits (zones A-B-C).

Informations Garage
Impressions
Paramétrage
Application

Coordonnées du point de vente

Raison Sociale ⓘ	ETAI / MR ZOBIRI SOFIANE
Adresse	30 RUE CURIE
Code Postal	69270
Ville	FONTAINES SUR SAONE
Téléphone	674414210
Portable	
Fax	0
Email	sofiane.zobiri@gmail.com
Site web	

Informations administratives

TVA intracommunautaire	FR123456789
APE	
RCS	
Siret	123 456 789 00011

Taux de main-d'oeuvre hors taxes

Pour les devis

Mécanique			
T1 : 35.0 € / h	T2 : 45.0 € / h	T3 : 50.0 € / h	

Pour les forfaits

Zone A Pdf Forfaits zone A
 Zone B Pdf Forfaits zone B
 Zone C Pdf Forfaits zone C

Taux de TVA

TVA : 20.0

LES MENTIONS LEGALES

Toutes les pièces sont d'origine constructeur. Dans le cas contraire, l'origine est spécifiée.

14.2 CONFIGURATION IMPRESSIONS

Vous pouvez paramétrer vos impressions en fonction du support papier utilisé et les informations que vous souhaitez faire figurer sur les documents que vous éditez.

The screenshot shows the 'Impressions' configuration page in the MOTELIO software. The page has a navigation bar at the top with tabs for 'Informations Garage', 'Impressions', 'Paramétrage', and 'Application'. The 'Impressions' tab is active and highlighted with a red box. In the top right corner, there is an 'ENREGISTRER' button, also highlighted with a red box.

The main content area is titled 'L'impression de l'en-tête du devis' and is divided into two sections:

- Modes d'impression:** Three radio buttons are present: 'Avec en-tête sans marge' (selected), 'Sans en-tête avec marges', and 'Avec en-tête avec marges'.
- Paramétrage des marges:** Two input fields are shown: 'Marge en-tête (cm)' with the value '1.8' and 'Marge pied-de-page (cm)' with the value '0.0'.
- Champs de l'en-tête:** A group of checkboxes is highlighted with a red rounded rectangle. The checked options are: 'Afficher le nom du garage', 'Afficher l'adresse', 'Afficher le téléphone', 'Afficher le fax', and 'Afficher l'e-mail'. The unchecked options are: 'Afficher le SIRET', 'Afficher la TVA intracommunautaire', 'Afficher le code APE', 'Afficher le RCS', and 'Afficher le site internet'.

Below these sections is another section titled 'L'impression du corps du devis', which contains a list of checkboxes, all of which are checked and highlighted with a red rounded rectangle:

- Afficher la référence de chaque élément
- Afficher la remise de chaque élément
- Afficher la TVA de chaque élément
- Afficher le détail des opérations
- Afficher la ventilation
- Afficher le Prix TTC

In the bottom right corner of the configuration area, there is another 'ENREGISTRER' button.

Page de configuration impression

14.3 CONFIGURATION PARAMÉTRAGE

Dans cette partie, vous allez pouvoir paramétrer : la description de l'entretien, la suppression automatique des chiffrements, la présélection automatique, et la validité du chiffrage.

The screenshot shows the 'Paramétrage' (Configuration) page in the MOTELIO application. The page has a navigation bar at the top with four tabs: 'Informations Garage', 'Impressions', 'Paramétrage' (selected), and 'Application'. A blue 'ENREGISTRER' (Save) button is located in the top right corner. The main content area is divided into several sections, each with a title bar and a form area:

- La description de l'entretien**: A text area containing the text: "Les opérations d'entretien comprennent le contrôle visuel des éléments de sécurité (freinage, direction) et des niveaux divers."
- Suppression automatique des chiffrements**: Two checked checkboxes with associated dropdown menus:
 - Purger les devis non facturés et vides (sans pièces, temps,...), tous les 2 mois. Cliquez ici pour supprimer les devis non facturés et vides (sans pièces, temps,...)
 - Purger les chiffrements non facturés et non vides, datant de plus 2 mois. Cliquez ici pour supprimer les chiffrements non facturés et non vides (avec pièces ou temps...)
- Présélection automatique**: Two checked checkboxes:
 - Ne pas présélectionner les pièces
 - Ne pas présélectionner les temps
- Affichage du prix d'achat**: A single unchecked checkbox:
 - Afficher le prix d'achat par défaut
- Validité d'un devis**: A dropdown menu with the text: "Les devis générés seront valable 2 mois"

Page de configuration Paramétrage

14.4 CONFIGURATION APPLICATION

Cette partie vous permet de configurer le nombre de devis et paniers que l'on peut visualiser à la page d'accueil et l'affichage des utilisateurs.

Page application

14.5 CONFIGURATION DE L’AFFICHAGE DES UTILISATEURS DU GARAGE

Le paramétrage de l'**accès au panier multi-véhicules ou au devis** vous permet d’avoir le choix d’utiliser le panier sur un ou plusieurs véhicules.

Nom	Panier multi-véhicules	Devis
Formation FR - form_fr	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Formation FR light - form_fr_light	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Configurer l'affichage des utilisateurs du garage

